



STEPHEN A. LANDERS, M.D.
 DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF OTOLARYNGOLOGY
 HEAD AND NECK SURGERY

PEDIATRIC AND ADULT
 EAR, NOSE & THROAT

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO

Por la presente autorizo Stephen A. Landers, MD para tratar la condición siguiente (s):

NEUROMUSCULAR TRASTORNOS COMO EL BLEFAROESPASMO, ESTRABISMO, DISFONÍA ESPASMÓDICA, TORTÍCOLIS O DISTONÍA CERVICAL, LAS LÍNEAS FACIALES COSMÉTICA / ARRUGAS, Y EL ESPASMO HEMIFACIAL. "OFF LABEL" USOS INCLUYEN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO, MIGRAÑAS, TEMBLORES MUSCULARES ANORMALES, SUDORACIÓN EXCESIVA, CALAMBRES Y ESCRITORES.

Los procedimientos previstos para el tratamiento de mi condición (s) han sido explicados por mi médico y se enumeran a continuación:

TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX) TERAPIA

Información del paciente:

La toxina botulínica se inyecta directamente en el músculo de la blanco con una técnica similar a un anestésico local. La toxina botulínica se une a las terminaciones nerviosas donde el nervio se une el músculo, lo que impide el nervio de señalar el músculo se contraiga. Uno o dos inyecciones son necesarias para tratar un pequeño músculo, mientras que cuatro y seis inyecciones son necesarias para el tratamiento de grandes grupos musculares. El tratamiento comienza a trabajar en dos a cuatro días y muestra el efecto máximo en una o dos semanas. El efecto del tratamiento dura entre tres a seis meses, cuando las terminaciones nerviosas se regeneran nuevos. Una repetición del tratamiento es todo lo que es necesario para mantener el efecto deseado. Los efectos secundarios son mínimos y por lo general relacionados con el sitio de inyección, donde enrojecimiento, moretones, dolor de cabeza, hinchazón y / o dolor puede ocurrir. Algunos pacientes han informado una disminución leve de los párpados (ptosis), o ligero descenso de la frente (esto es temporal y se resuelve en unas pocas semanas). El problema más importante asociado con la toxina botulínica es la terapia de la formación de anticuerpos cuando el medicamento se administra con demasiada frecuencia o en cantidades mayores. Formación de anticuerpos hace que la toxina ineficaces y niega el efecto deseado. la terapia de Botox no se debe administrar durante el embarazo, si está amamantando o si tiene problemas neurológicos.

Conocidos los efectos adversos potenciales incluyen:

- Enrojecimiento, moretones, inflamación y / o malestar en lugar de la inyección local (s)
- Dolor de cabeza
- Leve descenso de los párpados (ptosis) y / o en la frente
- Visión doble
- Asimetría
- Resultados poco atractivos
- Hoyuelos debido al adelgazamiento de los músculos
- Reacción alérgica o el desarrollo de la inmunidad al Botox

Se me ha dado una oportunidad de hacer preguntas sobre mi condición, formas alternativas de tratamiento, los riesgos no se recibe tratamiento, el procedimiento a ser utilizado, y tengo información suficiente para dar este consentimiento informado.

Yo certifico que este formulario ha sido plenamente explicado a mí, y entiendo su contenido.

Entiendo todo lo posible se tratará de proporcionar un resultado positivo, pero no hay garantías.

Paciente
 Signature _____ Fecha _____ Tiempo _____

Nombre (impresión) _____ de Witness _____